



HUSK-E Adaptivbike

Komfortable Ausführung mit Neodrives System bis 120 kg Anhängelast

- Für Fahrer mit geringer Muskelkraft und stärkerer Einschränkung sowie für alle, die einen komfortablen Antrieb mit hoher Kraftunterstützung benötigen
- Für hügeliges Gelände ohne lange Anstiege
- Mit Pinion- oder Kettenschaltung
- Scheibenbremse Ø 180 mm mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausrüstung

- Neodrives Nabenmotor Z15 | 250 W | 40 Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Hydraulische Scheibenbremse
- Mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- Beleuchtungsset
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect

A9117100040-020

€ 7.390,00

Bitte beachten: Beim Kauf eines HUSK-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.:* _____

Name:* _____

Straße:* _____

PLZ / Ort:* _____

Tel.:* _____

Fax: _____

E-Mail:* _____

ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name:* _____

Straße:* _____

PLZ / Ort:* _____

Tel.:* _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

A9117200050
für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

A9117200051
für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200029
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
Schaltungstaster am rechten Handgriff
montiert.



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

A9117200019 € 216,80
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
Schaltungstaster am rechten Handgriff
montiert.



Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200028 € 1.442,80
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff über einen Taster.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %

Montage Schaltungstaster:

Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Taster
auf der rechten Seite ausgeliefert.



Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Kinnbedienung 11-Gang Kettenschaltung

A9117200027 € 1.583,60
elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %



Pinion-Schaltung

Pinion C1.6 Getriebebeschaltung

A9117200010 € 1.226,40
mit 6 Gängen
Übersetzungsbandbreite von 295 %
Bedienung am Handgriff über einen
Drehschalter.

Montage: Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage
rechts.



C1.6

Pinion C1.9 XR Getriebebeschaltung

A9117200011 € 1.368,90
mit 9 Gängen
Übersetzungsbandbreite von 568 %
Bedienung am Handgriff über einen
Drehschalter.

Montage: Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage
rechts.



C1.9 XR

Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“


A9117300100 € 163,20

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel
Feststellbremse über Arretierbügel am
Handgriff
Mechanische Feststell-Scheibenbremse
entfällt.

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischoftfunktion

A9117300110 € 716,90

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschaltmabe.
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als
Feststellbremse ausgeführt.
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

A9117300120 € 112,70

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem
Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit
kann die mechanische Scheibenbremse als
Fahrbremse und Feststellbremse genutzt
werden.

Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite: ca. 45-75 km

A9117900140
Montage links an der Gabel



Doppelakku Neodrives DT 36V 16Ah 576Wh

Reichweite: ca. 90-150 km

A9117900145 € 1.425,20

Montage beidseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme
des Akkus.
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit
Rechtsbedienung.



Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

A9117500006



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

A9117500007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

A9117500010 € 149,00

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170-____

Farbe: _____

Bereifung

20x2,35" Schwalbe „Smart Sam“

A9117105101
(ETRTO 406-60)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 3,5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

A9117105102 € 27,90
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der Gabel bis zur Tretlagerwelle

- Länge 520 mm (kurz)
mittels gekürzten Halterohren
A9117500001 € 150,80
Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße
- Länge 570 mm (Standard)
A9117500008
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm Körpergröße
- Länge 620 mm (lang)
mittels längerer Tretlagerdistanz
A9117500003 € 198,50
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

Standard Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175
- Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- Länge 155 mm
A9100600105-155 € 132,10
- Länge 175 mm
A9100600105-175 € 132,10
- Länge individuell
140 mm bis 195 mm
A9100600100 € 251,20



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

- A9110601200 € 99,80
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601101 € 164,50



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- A9110601102 € 186,00
sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Tetra-Ergogriff freistehend

A9100600001 € 159,80

Kurbelgriffe vertikal angeordnet
kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar



Tetra-Schalengriffe

A9110601100 € 167,40



Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 € 118,50

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert



LED Beleuchtung Neodrives System

A9117900205 € 147,30

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über
den Akku des Antriebssystems
Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung
Beleuchtungsset aus der Grundausstattung
entfällt



Gepäckträger abnehmbar

A9117900210 € 315,60

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg

Kettenspanner

A9117200034 € 45,20

Wird zusätzlich zum Gepäckträger benötigt,
falls eine Nabenschaltung oder das Pinion
Getriebe gewählt wurde.



Bediensatellit am Handgriff montiert

Montage: Rechts Links

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Montage
links.

mit vorhandener Stützleitung (an einer
Bremsleitung entlang gelegt)

A9116200000 € 98,20

ohne vorhandener Stützleitung (es wird
eine zusätzliche Blindleitung benötigt)

A9116200001 € 139,20

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 100,90

um das Öffnen und Schließen der
Schnellspannklammer zu erleichtern.
Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 53,40

um das Einführen des Zentraladapters zu
erleichtern



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700006 € 71,70

erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des
Quick Snap Adapters
Ausführung Tetra, gebogen



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

- Größe S (105 cm) A9000800016 € 231,80
- Größe M (125 cm) A9000800013 € 231,80
- Größe L (145 cm) A9000800014 € 231,80
- Größe XL (165 cm) A9000800017 € 231,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110700142 € 502,40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701302 € 537,20

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701401 € 502,40

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701502 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- A9110701525

Frontadapter Rahmenklemmung für Rohrdurchmesser 23-27 mm

- A9110701530

Frontadapter Rahmenklemmung für Rohrdurchmesser 28-32 mm

- A9110701535

Frontadapter Rahmenklemmung für Rohrdurchmesser 33-37 mm

- Klemmhülse [70mm]
Im Standard enthalten

Für engen Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

- Klemmhülse [110mm] € 44,50
A9199000117

Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

- Klemmhülse [170mm] € 53,90
A9199000154

Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 € 103,00

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör


Verlängerte Bike-Platte

Für SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 359,20

Für BUDDY A9110100100-003 € 359,20

Für TRAVELER A9110100100-001 € 359,20

4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 548,30

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

Für SPEEDY F2 / F4 A9015100005 € 711,20

mit durchgehendem Achsrohr, Höheneinstellung über Verzahngelenk in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV geprüft werden.

Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte möglich.
Bis 120 kg Anhängelast.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007 € 567,50

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000009 € 700,40

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler