



## SPEEDY 4teen

### Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.6012

A9050100000 € 3.880,00

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Anfrage-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

**Bestell-Nr.:** \_\_\_\_\_

#### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend (siehe unten)**


Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**

**abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

#### Körpermaße:



Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Unterschenkellänge: \_\_\_\_\_ cm  
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)


Indikation: \_\_\_\_\_

Diese Angaben sind zur Prüfung notwendig. Bei fehlenden Angaben kann keine Prüfung der entsprechenden Kriterien erfolgen!

#### Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_

# Grundmaße



## Größe L (Rahmenlänge R 39 cm bis Bogen)

Sitzbreite <b>SB</b>	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32					
	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:					
Sitztiefe <b>ST</b>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43							
Rückenhöhe <b>RH</b>	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40			
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29		
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39		
Unterschenkellänge <b>USL</b>	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45						
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29		
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39		
Sitzhöhe hinten <b>SHh</b>	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49		
Sitzhöhe vorne <b>SHv</b>	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	bei 24" Bereifung		
Kippunkt <b>KP</b> (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	bei 5" Lenkrad			
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10		

## Größe XL (Rahmenlänge R 43 cm bis Bogen)

Sitzbreite <b>SB</b>	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32						
	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						
Sitztiefe <b>ST</b>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43								
Rückenhöhe <b>RH</b>	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43					
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29			
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39			
Unterschenkellänge <b>USL</b>	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48				
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30		
	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41		
Sitzhöhe hinten <b>SHh</b>	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		
Sitzhöhe vorne <b>SHv</b>	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input checked="" type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	bei 24" Bereifung			
Kippunkt <b>KP</b> (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	bei 5" Lenkrad				
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10			

## Größe XXL (Rahmenlänge R 47 cm bis Bogen)

Sitzbreite <b>SB</b>	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32						
	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	Optional sind gegen Aufpreis folgende Maße möglich:						
Sitztiefe <b>ST</b>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48			
Rückenhöhe <b>RH</b>	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48				
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29			
	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39			
Unterschenkellänge <b>USL</b>	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48				
	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 29	<input type="checkbox"/> 30		
	<input type="checkbox"/> 31	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41		
Sitzhöhe hinten <b>SHh</b>	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52		
Sitzhöhe vorne <b>SHv</b>	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	bei 24" Bereifung			
Kippunkt <b>KP</b> (Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte Antriebsrad)	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	bei 5" Lenkrad				
	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input checked="" type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10			

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: [www.proactiv-gmbh.de/farben/](http://www.proactiv-gmbh.de/farben/)

### Rahmenfarbe: Auswahl aus Farbpalette

Rahmenfarbe wird bei Bestellung angegeben

A9000100170-000

Roh, gestrahlt, nicht beschichtet

A9000100170-020

Hinweis: Ein unbeschichteter Aluminium-Rahmen bildet im Laufe der Zeit eine Oxidschicht, die bei Berührung zu dunkler Abfärbung führen kann.

### Pulverfarben

**Weiß RAL 9016**

glanz A9000100170-023

matt A9000100170-123

€ 42,10

**Brillant Silber**

glanz A9000100170-011

**Anthrazit RAL 7016**

glanz A9000100170-001

matt A9000100170-101

€ 42,10

**Schwarz RAL 9005**

glanz A9000100170-003

matt A9000100170-019

€ 42,10

**Rein Orange RAL 2004**

glanz A9000100170-022

matt A9000100170-122

€ 42,10

**Pink Magenta RAL 4010**

glanz A9000100170-037

matt A9000100170-137

€ 42,10

**Pastellblau RAL 5024**

glanz A9000100170-036

matt A9000100170-136

€ 42,10

**Lemon Green**

glanz A9000100170-005

matt A9000100170-105

€ 42,10

**Gelb RAL 1023**

glanz A9000100170-046

matt A9000100170-146

€ 42,10

**Rot RAL 3001**

glanz A9000100170-047

matt A9000100170-147

€ 42,10

**Lagoon Blue**

glanz A9000100170-052

matt A9000100170-152

€ 42,10

**Athletic Grey RAL 7046**

glanz A9000100170-050

matt A9000100170-150

€ 42,10

**Muddy Grey RAL 7033**

glanz A9000100170-051

matt A9000100170-151

€ 42,10

**Peach RAL 3022**

glanz A9000100170-038

matt A9000100170-138

€ 42,10

### Pulverfarben „Dormant“

**Tiefschwarz Effekt Silber**

glanz A9000100170-007

**Sky Blue**

glanz A9000100170-017

**Marine Blau**

glanz A9000100170-045

matt A9000100170-145

€ 42,10

**Electric Green**

glanz A9000100170-015

matt A9000100170-115

€ 42,10

**Violett**

glanz A9000100170-044

**Fire Red**

glanz A9000100170-018

matt A9000100170-118

€ 42,10

### Rahmenfarbe – Einfarbdesign Sonderfarben „Nasslack“

€ 339,40

**Storm (Eisblau)**

glanz A9000100170-500

matt A9000100170-501

**Prairie (Roségold)**

glanz A9000100170-504

matt A9000100170-505

**Berry (Beere)**

glanz A9000100170-526

matt A9000100170-527

**Blue Ocean**

glanz A9000100170-522

matt A9000100170-523

**Emerald (Smaragdgrün)**

glanz A9000100170-514

matt A9000100170-515

**Chili**

glanz A9000100170-516

matt A9000100170-517

## Rahmenfarbe - Zweifarbdesign

Hinweis: Beim Zweifarbdesign entsprechen beide Farben dem Glanzgrad der Designfarbe.

**Zweifarbdesign bestehend aus einer Grundfarbe (am Rahmen hinten) und einer Designfarbe (am Rahmen vorne)**

€ 260,70

Farbe bitte nachstehend wählen:

### Grundfarbe (am Rahmen hinten)

#### Weiß RAL 9016

A9000100170-200

#### Brillant Silber

A9000100170-201

#### Anthrazit RAL 7016

A9000100170-202

#### Schwarz RAL 9005

A9000100170-203

#### Pastellblau RAL 5024

A9000100170-206

#### Lemon Green

A9000100170-207

#### Gelb RAL 1023

A9000100170-208

#### Lagoon Blue

A9000100170-212

#### Athletic Grey RAL 7046

A9000100170-210

#### Muddy Grey RAL 7033

A9000100170-211

### Designfarbe (am Rahmen vorne)

#### Schwarz RAL 9005

glanz A9000100170-259

matt A9000100170-260

#### Lemon Green

glanz A9000100170-250

matt A9000100170-251

#### Chili

glanz A9000100170-253

matt A9000100170-254

#### Rein Orange RAL 2004

glanz A9000100170-255

matt A9000100170-256

#### Emerald (Smaragdgrün)

glanz A9000100170-274

matt A9000100170-275

#### Storm (Eisblau)

glanz A9000100170-264

matt A9000100170-265

#### Prairie (Roségold)

glanz A9000100170-266

matt A9000100170-267

#### Berry (Beere)

glanz A9000100170-284

matt A9000100170-285

#### Blue Ocean

glanz A9000100170-280

matt A9000100170-281

## Farbe - Anbauteile

Hinweis: Sofern keine Angabe erfolgt, werden Lenkradgabel und Lagerblock in Schwarz montiert.

### Antriebsrad: Alu-Felge, Nabe und Speichen

Schwarz A9000100171-003

### Lenkradgabel und Lagerblock

Silber A9000100173-011

Schwarz A9000100173-003

## Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch:

### Antriebsrad: Alu-Felge und Design-Inlett<sup>1</sup> gemäß Farbauswahl / Nabe und Speichen schwarz

Rahmenfarbe A9000100171-999 € 242,30

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100171-998 € 280,50

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

### Lenkrad: 5" Alu-Felge<sup>2</sup> (6-Speichen-Design)

Rahmenfarbe A9000100174-999 € 73,00

Auswahl aus Einfarbdesign (abweichend von der Rahmenfarbe) A9000100174-998 € 84,60

Farbe: \_\_\_\_\_

A9000100170-

## Spezieller Farbwunsch (Rahmenfarbe - Einfarbdesign)

### Rahmenfarbe Einzelbeschaffung Auswahl aus RAL Farbpalette

A9000100170-100 € 402,30

### Glanzgrad

glanz

matt

### Farbbezeichnung

\_\_\_\_\_

### RAL Nummer

\_\_\_\_\_

Hinweis: Anbauteile **nicht** in Designfarben möglich


<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Liteline-Nabe

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Lenkrad 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design gute Dämpfung A900050121\*, sowie mit Federgabel 5-Speichen-Design A9000500160\*

## Rahmen


### Rahmenvorbau G-Form

A9050100010-K\*  
Kniewinkel 100°



### Rahmenvorbau abduzierte Form

A9050100030-K\* € 371,90  
Kniewinkel 100°  
2,5 cm / Seite  
Abduktionsbeginn bei:  
ST 31 cm, Gr. L  
ST 35 cm, Gr. XL  
ST 39 cm, Gr. XXL  
Länge der Abduktion bis auf das geöffnete  
Maß ca. 55 mm



**Sondermaß Sitzbreite 39 cm - 43 cm**  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.2002

A9050100060-K001 € 501,20  
mit Rahmenverstärkung durch zwei  
Querrohrverbindungen

## Lenkradlagerblockbefestigung

### Grundhalteplatte für Lagerblock geschweißt

A9050500000  
X (siehe Skizze) bei Rahmengröße  
Gr. L: 63 mm  
Gr. XL: 74 mm  
Gr. XXL: 80 mm



## Schiebegriffe

### Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

A9050401050  
ab RH 23 cm



### Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9050401060\* € 83,80  
Befestigung im Rückenrohr  
ab RH 30 cm bei Gurtbespannung  
ab RH 43 cm bei Rückenschale  
ab RH 35 cm bei Rückenrohr mit Lordose



### Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0908

A9050401075\* € 83,80  
stufenlos höhenverstellbar Schiebegriffhalter  
rückverlagert  
Bis SB 42 cm oder 95 kg Körpergewicht  
möglich

Länge 45 cm

Länge 55 cm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die  
„Länge 45 cm“ ausgeliefert.



<p><b>Schiebegriffe Alu rückverlagert mit seitlichem Griffversatz 145 mm</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9050401080-K*      € 159,10</p> <p>stufenlos höhenverstellbar Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel montiert Länge: 55 cm Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg</p> 	<p><b>Zentral-Schiebegriff Alu Griffbereich abfaltbar</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9050401086-K      € 183,40</p> <p>höhenverstellbar und abfaltbar im Griffbereich über Verzahnungsgelenk, Halterung mittig am Rückenquerbügel verschweißt. Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg Nicht in Verbindung mit Kopfstützenhalterung Achtung: Nicht geeignet zum Tragen des Rollstuhles - hierzu am Rückenquerbügel fassen.</p> 	<p><b>Zentral-Schiebegriff für Bremsgriffe Griffbereich abfaltbar</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9050401070-K      € 226,00</p> <p>geschlossen, stufenlos höhenverstellbar, mit Griffüberzug Moosgummi Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 50 kg Nicht kompatibel mit Kopfstützenhalterung Nur in Verbindung mit Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson oder Trommelbremse.</p> 
<p><b>Schiebegriffbügel Aluminium geschlossen, abfaltbar über Verzahnungsgelenk</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9050401069-K      € 462,30</p> <p>stufenlos höhenverstellbar Schiebegriffhalter rückverlagert Bis SB 38 cm oder Körpergewicht 60 kg</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Schiebegriffe</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000401000</p> 	

## Rückenlehne

### Rückenlehne fest

A9047400020  
Aluminium-Seitenteile fest verschraubt  
Rückenwinkel 90° zum Boden  
Rückenlehne nicht abfaltbar

### Rückenlehne abfaltbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0007  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0005

A9000400024      € 297,40

7-fach winkelverstellbar,  
mit integrierten kunststoffummantelten  
Aluminium-Seitenteilen



### Rückenrohr mit Lordosewölbung

A9000400005-K      € 111,10

- 1 cm
- 2 cm
- 3 cm



## Rückenausstattung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Anpassrücken mit Rückenpolster“ ausgeliefert.

### Anpassrücken und Rückenpolster

A9000802010-K  
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene  
Oberfläche  
Ausstattung mit Rückenquerbügel



### Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster bzw. Rückensystem

A9000802011      € - 53,00  
Ausstattung mit Rückenquerbügel

Weitere Rückensysteme wie z. B. Ergonomie-Rückenschale siehe separates Bestellblatt: „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“




## Sitzbespannung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Sitzbespannung Body Contour“ ausgeliefert.

### Body Contour

A9000801025-K




### Sitzplatte Aluminium

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0199

A9000801210-K € 284,20



Montage zwischen den Rahmenrohren auf geschweißten Sitzplattenhaltern verschraubt  
Farbe: Anthrazit matt  
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



### Ausstattung ohne Sitzbespannung

A9000801050

## Sitzkissen



### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Standard

A9000805180-K\* € 111,90

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Standard

A9000800300-K\* € 155,40

### Sitzkissenhöhe:

3 cm       5 cm  
 4 cm       6 cm

### Sitzkissen in Rechteckkontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm  
A9000805204-K\* € 290,00

>30x30 bis 50x50 cm  
A9000805200-K\* € 422,00

### Sitzkissen mit Radiuskontur Inlett: Anti-Dekubitus

bis 30x30 cm  
A9000800311-K\* € 342,80

>30x30 bis 50x50 cm  
A9000800310-K\* € 465,90

### Sitzkissenhöhe:

4 cm  
 6 cm

### Bezugsstoff:

Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Schwarz, atmungsaktiv, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen ist vorhanden

Sie finden die Sitzkissen auch auf unserem separaten Bestellblatt „PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme“

## Kleiderschutz

### Kleiderschutz Aluminium fest montiert am Seitenblech

Nur in Verbindung mit Rückenlehne fest



in schwarz glanz

A9000403100-K € 236,10

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000403101-K € 302,00

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

A9000403102-K € 335,00

### Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000403210-K € 236,10

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000403211-K € 302,00

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign möglich)

A9000403212-K € 335,00

### Kleiderschutz Carbon über Rastfunktion abnehmbar

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

A9000400012-K € 547,30

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar  
Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



## Armauflagen

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

inklusive Kleiderschutz Aluminium

mit Armpolster 25 cm lang

über Rastfunktion abnehmbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar



in anthrazit matt

A9000400008-K € 553,00

in Rahmenfarbe (Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

A9000400009-K € 603,80

in Designfarbe (nur bei Rahmenfarbe im Zweifarbdesign)

A9000400010-K € 629,20

### Armauflage höhenverstellbar im Kleiderschutz integriert

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0201

A9000400018-K € 836,90

inklusive Kleiderschutz Carbon

mit Armpolster 25 cm lang

Über Rastfunktion abnehmbar

Nur in Verbindung mit Rückenlehne abfaltbar

### Armpolster 25 cm lang auf Kleiderschutz montiert

A9000403151 € 161,00

Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm über Sitzrohr montiert.

Nur in Verbindung mit Kleiderschutz



### Armauflage abschwenkbar, abnehmbar

A9000403141-K € 348,10

mit Armpolster 25 cm lang

Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31 cm über Sitzrohr

in 1,5 cm Schritten einstellbar

Nicht in Kombination mit

Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert




## Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12 mm Buchsen / Achsen. Weitere Antriebsradplatten auf Anfrage.


### Radplatte Standard

A9016201000  
Sitzhöhe hinten:  
Gr. L (22") ca. 33,5 - 37,5 cm  
Gr. L/XL (24") ca. 36 - 40 cm  
Gr. XXL (24") ca. 39 - 43 cm



### Radplatte lang

A9016201020 **€ 227,90**  
Sitzhöhe hinten:  
Gr. L (22") ca. 35,5 - 41,5 cm  
Gr. L/XL (24") ca. 38 - 44 cm  
Gr. XXL (24") ca. 41 - 47 cm



### Radstandsverlängerung abnehmbar Speedy 4teen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0409

A9016102001 **€ 564,40**  
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm  
4° / 6° Sturz integriert, Spur einstellbar



## Radsturz

\*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

### 1° Antriebsradsturz

A9016202010  
Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm\*

### 2,5° Antriebsradsturz

A9016202051  
Gesamtbreite = ca. SB + 23 cm\*

### 4° Antriebsradsturz

A9016202030  
Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm\*

### 6° Antriebsradsturz

A9016202040  
Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm\*

### 8° Antriebsradsturz

A9016202050 **€ 74,80**  
Gesamtbreite = ca. SB + 33 cm\*  
Nur bis 50 kg Körpergewicht möglich

## E-Adaptionen

### Vorbereitung zum Anbau „e-motion“ / „e-motion DuoDrive“

A9016201200-K **€ 488,30**  
Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8 mm (2") PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen.

### Vorbereitung zum Anbau „e-fix“

A9016201210-K **€ 488,30**  
Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8 mm (2") und Drehmomentstütze e-fix. PRO ACTIV und die Fa. Alber empfehlen den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" wählen. Alber-Kippstützen und dazugehörige Anbauteile bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

Alber GmbH  
(Bitte auch auf S. 1 unter „Versandadresse abweichend“ eintragen!)  
 Fachhändler

## Bremssystem

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard“ ausgeliefert.

**Empfehlung:** Bei KP 7 cm oder kleiner empfehlen wir das Kniehebelbremssystem mit Bremshebel 20° ausgestellt.

### Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

A9000701010-001



### Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

A9000701010-002



### Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

A9000701010-003



### Kniehebelbremssystem Bremshebel 20° ausgestellt

Bremshebel Standard A9000700002  
 Bremshebel lang A9000701010-004



### Bremshebel mit Adapter M8 und Kunststoffkugel

A9000706001 **€ 162,40**  
nur in Verbindung mit Kniehebelbremssystem, Bremshebel Standard oder lang



### Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar


HMV Pos.Nr. 18.99.99.0504

A9000706008 **€ 154,00**  
Länge: 9 cm



<p><b>Kniehebelbremse mit Einhandbedienung</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000707020-K € 380,90</p> <p>über Bowdenzug Bedienung:</p> <p><input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links</p> 	<p><b>Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000701020 € 450,60</p> <p>Bedienung vom Schiebegriff über Bowdenzüge</p> 	<p><b>Kniehebelbremse mit Arretierung</b></p> <p><input type="checkbox"/> Bremshebel kurz A9000700214 € 154,00</p> <p><input type="checkbox"/> Bremshebel lang A9000700215 € 154,00</p> <p>Arretierblock für Bremshebel verhindert das Bremsen während des Schiebens durch Begleitpersonen Nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse mit Einhandbedienung, Bremshebel 20° ausgestellt sowie Feststell-Kniehebelbremse für Begleitperson.</p> 
---	--	--

<p><b>Trommelbremse</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0502</p> <p><input type="checkbox"/> A9000702010-K* € 460,20</p> <p>Bedienung vom Schiebegriff Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl "Radsturz") + 3 cm In Abhängigkeit der Sitzhöhe wird zum Schutz des Trommelbremsankers die lange Radplatte montiert. Bitte beachten: - nur in Verbindung mit Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen - nicht in Verbindung mit Einhandantrieb, e-fix oder e-motion</p> 	
---	--

<p><b>Fußstütze</b></p> <p>Sofern keine Angabe erfolgt, wird der „Fußbügel durchgehend“ ausgeliefert.</p>		
<p><b>Fußbügel durchgehend</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9016601010-K*</p> <p>mit Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm: Gr. L / XL ab USL 26 cm Gr. XXL ab USL 29 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen</p> 	<p><b>Fußbügel einseitig hochklappbar</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0302</p> <p><input type="checkbox"/> A9016601300-K* € 168,80</p> <p>mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel, höhenverstellbar +/- 3 cm, nicht abnehmbar bei Gr. L / XL ab USL 25 cm bei Gr. XXL ab USL 28 cm zusätzlich nach außen schwenkbar: bei Gr. L / XL ab USL 29 cm bei Gr. XXL ab USL 32 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen</p> 	<p><b>Fußbügel nach hinten hochfaltbar mit Federrastmechanismus</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399</p> <p><input type="checkbox"/> A9016602005-K* € 279,00</p> <p>mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel bei Gr. L / XL ab USL 31 cm bei Gr. XXL ab USL 35 cm. Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen</p> 

<p><b>Fußbügel nach hinten hochfaltbar</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399</p> <p><input type="checkbox"/> A9016602010-K*      € 298,90</p> <p>mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und Verriegelung über 20 mm Betätigungshebel Bitte beachten: Gr. L / XL ab USL 39 cm Gr. XXL ab USL 42 cm bei G-Form ab SB 33 cm Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen</p> 	<p><b>Fußbügel nach hinten hochfaltbar für USL &lt; 39 cm und ab SB 33 cm</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399</p> <p><input type="checkbox"/> A9000600007-K      € 342,20</p> <p>Fußbügelgelenk am Rahmen geklemmt, mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und 20 mm Betätigungshebel Bei Ausstattung der Fußstütze mit „Fußbrettauflage gummiert“, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen Nicht in Verbindung mit Therapietisch</p> 	<p><b>Fußstütze mittig geteilt</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399</p> <p><input type="checkbox"/> A9016603200-K      € 327,00</p> <p>mit gummierter Fußbrettauflage, höhenverstellbar +/- 3 cm, winkelverstellbar, nach außen schwenkbar und seitlich hochklappbar, inkl. Rahmenverstärkung Bitte beachten: Gr. L / XL ab USL 31 cm Gr. XXL ab USL 34 cm nicht abnehmbar</p> 
<p><b>Fußstütze „Swing Away“</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0399</p> <p><input type="checkbox"/> A9016604100-K      € 392,90</p> <p>mit gummierter Fußbrettauflage, mittig geteilt, seitlich abschwenkbar, abnehmbar, hochklappbar, höhenverstellbar, winkelverstellbar inkl. Rahmenverstärkung Bitte beachten: Möglich bei G-Form Gr. L / XL / XXL und abduzierter Form Gr. XXL</p> 	<p><b>Fußbügel hochdistanziert</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9041606010-K höhenverstellbar Von USL 20 bis 25 cm möglich. Gummierte Fußbrettauflage erforderlich, diese bitte unter „Zubehör Fußstütze“ wählen</p> 	
<b>Zubehör Fußstütze</b>		
<p><b>Fußbrettauflage gummiert, 14 cm tief</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303</p> <p><input type="checkbox"/> A9000610000-K      € 122,20</p> <p>verschraubt, winkelverstellbar</p> 	<p><b>Fußbrettauflage gummiert, 18 cm tief</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0303</p> <p><input type="checkbox"/> A9000610005-K      € 136,00</p> <p>verschraubt, winkelverstellbar</p> 	<p><b>Fußbrettseitenanschlag</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000610100      € 58,00</p> <p>einstellbar Bitte beachten: Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert</p> 
<p><b>Abweiserollen am Fußbrett montiert</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000600006      € 114,00</p> <p>Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage gummiert</p> 		

## Adaptionen

### Kippstütze

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0408

rechts  
A9000300100-K001 € 164,20

links  
A9000300100-K002 € 164,20

mit Zugfeder und Universaladapter  
schwenkbar

für optimales Schwenkverhalten sollte das  
Sitzgefälle > 3 cm sein



### Universaladapter vorbereitet für die Kippstütze mit Aufbock-Funktion der Fa. Alber (e-fix, e-motion)

A9016300105 € 288,10

Lieferung ohne Kippstütze und  
Kippstützenaufnahme.

Kippstütze bitte kundenseitig bei der Fa. Alber  
bestellen



### Transitrolle

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0405

rechts  
A9000301100-003 € 160,00

links  
A9000301100-004 € 160,00

mit Universaladapter, abnehmbar  
nicht in Kombination mit Kippstütze



### Ankippbügel

rechts  
A9000302100-K001 € 136,00

links  
A9000302100-K002 € 136,00

mit Universaladapter und Quickpin

nicht in Kombination mit Kippstütze rechts bzw.  
links



### Outdoor Radvorsatz mit Lenkgabel

A9000900100 € 821,10

Ausstattung mit Geradeauslarretierung  
über Schnellspannklammer vom Rollstuhl  
abnehmbar

mit schwenkbarem luftbereiftem 12.1/2 x 2.1/4"  
Lenkrad

über Steckachse vom Halterohr abnehmbar  
für maximalen Bodendruck am  
Vorsatzgerät von 30 kg



Unsere PRO ACTIV Kraftknotensysteme finden Sie  
auf unserem separaten Bestellblatt „Kraftknotensysteme“



## 3" Lenkräder

### 3" Skaterollen (80 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501110 € 68,70

pannensicher



## 4" Lenkräder

### 4" Lenkrad „Standard“ Vollgummi schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501011-004  
(82A), pannensicher



### 4" Skaterollen (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501120 € 68,70

pannensicher



### 4" Sicherheitsleuchtrolle (100 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501220 € 92,00

pannensicher



#### 4" Frog Legs Lenkrad (100 mm)

A9000501230 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



#### 5" Lenkräder

##### 5" Lenkrad „Standard“ PU schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501036-005  
(82A), pannensicher



##### 5" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501031-005  
(82A), pannensicher



##### 5" Sicherheitsleuchttrolle (125 mm)

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501221 € 92,00  
pannensicher



##### 5" Alu-Felge 6-Speichen-Design „gute Dämpfung“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

Silber eloxiert  
A9000501210 € 174,60

Schwarz  
A9000501211 € 174,60

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm  
mittelhart, pannensicher  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (3 mm)



##### 5" Frog Legs Lenkrad (125 mm)

A9000501232 € 206,30

mit austauschbarem Gummilauftring 6 mm,  
pannensicher  
Farbe: Schwarz, Felge in Silber  
inkl. Distanzscheibe Haarabweiser (5,3 mm)



#### 6" Lenkräder

##### 6" Lenkrad „Standard“ PU grau

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501010-006  
(82A), pannensicher



##### 6" Lenkrad „luftbereift“

A9000501050 € 55,50

SH vorne min. 42 cm



##### 6" Lenkrad „Flexel-System“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0401

A9000501070 € 55,50  
pannensicher



## Lenkradgabel

Farben der Lenkradgabel siehe „Farbe Anbauteile“

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die „Lenkradgabel Standard mit Schraubachse“ ausgeliefert.

### Lenkradgabel Standard

A9000500100-K001  
mit Schraubachse

A9000500100-K002 € 162,50  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403



### Lenkradgabel Heavy Duty

für hohe Belastungen oder  
bei Nutzung elektrischer Zusatzantriebe

A9000510111-K001 € 52,40  
mit Schraubachse

A9000510111-K002 € 212,50  
mit Steckachse  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.040



### Federgabel

inkl. 5" Alu-Felge „gute Dämpfung“  
HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500160-K002 € 598,90  
mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz Standard

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500300-K € 288,10  
Lenkradgabel Standard mit Steckachse



### Lenkradgabel-Wechselsatz Heavy Duty

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0403

A9000500301-K € 328,10  
Lenkradgabel Heavy Duty mit Steckachse



Der Lenkradgabel-Wechselsatz wird ohne  
Lenkräder geliefert.  
Falls Lenkräder gewünscht werden, bitte unter  
der Rubrik „Lenkräder“ eine zweite Auswahl  
ankreuzen.

## Spurdistanz

### Lenkradspurverbreiterung



A9000500400\* € 57,40  
10 mm pro Seite

A9000500401\* € 57,40  
15 mm pro Seite

A9000500410\* € 57,40  
20 mm pro Seite

## Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)  
 Sofern keine Angabe erfolgt, wird das „Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen“ ausgeliefert.

### Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)  
 A9000203122

mit Liteline-Nabe, radial verspeicht

Nicht in Verbindung mit:

- Pannensicherer Bereifung
- Einhandantrieb
- Trommelbremse
- Kraftknoten
- Handbike

nur bis 70 kg Körpergewicht:

Sturz \ Gewicht	1°	4°	6°	8°	10°
bis 50 Kg	✓	✓	✓	✓	✓
51 - 60 Kg	✓	✓	✓	✓	
61 - 70 Kg	✓	✓			



### Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)  
 A9000203000\*

standardmäßig mit Liteline-Nabe (Bild links),  
 in Verbindung mit Einhandantrieb mit  
 Alu-Hochflanschnabe (Bild rechts),  
 radial verspeicht



### Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) € 153,20  
 A9000203100

25" (ETRTO 559) € 153,20  
 A9000203200

26" (ETRTO 590) € 153,20  
 A9000203300

mit Alu-Hochflanschnabe,  
 radial verspeicht  
 Einsatz bei hohen Belastungen



### Spinergy Laufrad „Spox Sport“ mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) € 761,30  
 A9000203550

25" (ETRTO 559) € 761,30  
 A9000201559

26" (ETRTO 590) € 761,30  
 A9000203555



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

24" (ETRTO 540) € 929,30  
 A9000203554

Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
 nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
 Nutzung.



### Spinergy „Everyday Light Extreme“ mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499


24" (ETRTO 540) € 929,30  
 A9000203552

Empfehlung: bis 70 kg Körpergewicht,  
 nicht in Verbindung mit Handbike-/Zuggeräte-  
 Nutzung.



# Greifringe

x = Maß Greifringanbau



Greifringanbau  
allgemein:

- x = 11 mm
- x = 19 mm

Greifringanbau  
Curve + Gekko Greifringe:

- x = 10 mm
- x = 18 mm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Greifring weit (19 mm / 18 mm) angebaut.

## Edelstahl Ø 20 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205010-004
- 26" Greifring für  
26" Rad  
A9000205010-006



## Aluminium Ø 19 mm Silber eloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad  
A9000205019-004



## Aluminium Ø 19 mm pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904  
(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

- = Oberfläche glanz
- = Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund  
des geringen Grips nicht empfohlen.

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 66,30**  
A9000205020-004

- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 66,30**  
A9000205020-006



## Aluminium Ø 19 mm poliert und harteloxiert

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 160,10**  
A9000205030-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 160,10**  
A9000205030-006



## Titan Ø 19 mm

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 325,80**  
A9000205040-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 325,80**  
A9000205040-006



## Silikon-Greifringüberzug

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0901

- für Greifring 24"  
A9000205100-004 **€ 226,00**
- für Greifring 26"  
A9000205100-006 **€ 226,00**

Oberfläche ohne Struktur,  
kompatibel zu Greifring Ø 19 mm oder  
Ø 20 mm.



## Ultra-Grip „sehr griffig“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 390,70**  
A9000205070-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 390,70**  
A9000205070-006



## Ergo-Grip

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 396,80**  
A9000205080-004
  - 26" Greifring für  
26" Rad **€ 396,80**  
A9000205080-006
- Anbau an Felge anliegend

Hinweis: Aufgrund der komplexen Geometrie  
sind Rundlaufabweichungen von +/- 2-3 mm  
möglich.



## Curve schwarz eloxiert, ergonomisches Greifringprofil

- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 389,10**  
H 24 mm  
A9000205130-004
- 24" Greifring für  
24" Rad und 25" Rad **€ 389,10**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-004
- 26" Greifring für  
26" Rad **€ 389,10**  
H 31 mm, Größe L  
A9000205140-006



<p><b>Curve silber eloxiert ergonomisches Greifringprofil</b></p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>€ 394,30</b> A9000205160-004</p> 	<p><b>Curve pulverbeschichtet, ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> = Rahmenfarbe (Oberfläche glanz) <input type="checkbox"/> = Schwarz (Oberfläche glanz)</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm <b>€ 454,00</b> A9000205135-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm, Größe L <b>€ 454,00</b> A9000205145-004</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad H 31 mm, Größe L <b>€ 454,00</b> A9000205145-006</p> 	<p><b>Curve Grip, mit Tetra-Grip-Beschichtung ergonomisches Greifringprofil</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 24 mm <b>€ 505,50</b> A9000205155-004</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad H 31 mm Größe L <b>€ 505,50</b> A9000205150-004</p> 
<p><b>Quadro mit Tetra-Grip-Beschichtung</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 517,50</b> A9000205170-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>€ 517,50</b> A9000205170-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>€ 517,50</b> A9000205170-006</p> 	<p><b>Gekko schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 501,20</b> A9000205175-004</p> <p><input type="checkbox"/> 25" Greifring für 25" Rad <b>€ 501,20</b> A9000205175-005</p> <p><input type="checkbox"/> 26" Greifring für 26" Rad <b>€ 501,20</b> A9000205175-006</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 	<p><b>Gekko silber eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 513,20</b> A9000205185-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 31 mm</p> 
<p><b>Gekko S schwarz eloxiert</b> HMV Pos.Nr. 18.99.99.0904</p> <p><input type="checkbox"/> 24" Greifring für 24" Rad und 25" Rad <b>€ 501,20</b> A9000205195-004</p> <p>mit vollständig in das Profil integrierter, robuster und austauschbarer Silikonlippe Profilhöhe 24 mm</p> 	<p><b>Ausstattung ohne Greifring</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A9000205990</p>	

## Speichenschutz

### Finger- und Speichenschutz „transparent“

für 24" Rad € 201,10  
A9000206300-004

für 26" Rad € 201,10  
A9000206300-006

Nicht in Verbindung mit Spinerger  
Antriebsrädern



## Bereifung

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Bereifung „Schwalbe RightRun schwarz“ ausgeliefert.

### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204001-004

Farbe: Schwarz  
7,5 bar



### Schwalbe „RightRun“ Hochdruckleichtlaufbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204000-004

25x1" (559-23)  
A9000204000-005

26x1" (590-25)  
A9000204000-006

Farbe: Grau, schwarzwand  
7,5 bar



### Schwalbe „DownTown“ Profilbereifung

24x1" (540-25)  
A9000204010-004

7,5 bar



### Schwalbe „MarathonPlus Evolution“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

24x1" (540-25) € 47,80  
A9000204030-014

25x1" (559-25) € 47,80  
A9000204030-015

26x1" (590-25) € 47,80  
A9000204030-016

Farbe: Schwarz  
10 bar



### Schwalbe „MarathonPlus“ mit „smart guard“ Pannenschutzprotector

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0407

24x1" (540-25) € 47,80  
A9000204030-004

Farbe: Grau, schwarzwand  
10 bar



### Schwalbe „One“

24x1" (540-25) € 90,30  
A9000204123-004

Farbe: Schwarz  
9 bar



### Pannensichere Bereifung „Vollgummireifen“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0402

24x1" (540-25) € 119,10  
A9000204201-004

Farbe: Schwarz  
Nicht in Verbindung mit 18 Speichen  
Antriebsrad und Spinerger



## Zubehör

### 24" MTB Wechselradsatz

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0499

mit Doppelwandfelge (ETRTO 507), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring  
Mountainbike-Bereifung wahlweise:

A9000203410 € 682,90

24x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“  
Bremseinstellung kompatibel zum 24x1" Rad



A9000203413 € 682,90

24x2,1" Schwalbe „SMART SAM Sport“  
Bremseinstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



HINWEIS: Für die Verwendung mit  
Trommelbremse erheben wir einen  
Aufpreis

A9000200004 € 221,10

### Steckachse mit Bedienungsunterstützung, Druckknopf groß

A9000200096 € 102,70

Verriegelungsmaß: 122 / 110 mm  
Achsdurchmesser: 12 mm  
Nicht in Verbindung mit Arretierbarer  
Antriebsrad-Achverschluss „Tetra Clip“,  
nicht in Verbindung mit Einhandantrieb



### Arretierbarer Antriebsrad- Achverschluss „Tetra Clip“

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000206400\* € 161,60

Nicht in Verbindung mit Spinergy  
Antriebsräder, Einhandantrieb,  
Trommelbremse oder Liteline-Nabe



### Handluftkompressor mit Manometer

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

A9000901100 € 103,20

bis 14 bar



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Gurtschloss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902100 € 78,30



### Längenverstellbarer Sicherheits- Beckengurt mit Klettverschluss

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0905

A9000902110 € 62,60



### Stockhalter mit flexiblem Nylon-Becher

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0909

A9000902310\* € 133,40



### Beleuchtungsset SIGMA

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0911

A9000903270 € 104,80

bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,  
über Micro USB Buchse aufladbar,  
inkl. Micro USB Ladekabel.  
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



### Transporttasche für Antriebsräder

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0999

für 24" Rad  
A9000903530-004 € 75,50  
Ø 76 cm x 2 cm

für 26" Rad  
A9000903530-006 € 75,50  
Ø 83 cm x 2 cm



Weiteres Zubehör wie z. B. Handbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Bestellblatt oder [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

## Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO  
ACTIV

A9990000000 € 344,20

Übergabe und Einweisung des  
Rollstuhls durch PRO ACTIV

A9990000006 € 344,20

Anmerkungen und Notizen:

**Ort, Datum**

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 20 - 2025-02-14 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten  = im Grundpreis  = Position gewählt  
Bestellblatt SPEEDY 4teen Rev. 25